

REF	<b>4000921</b>
Rev.	<b>20190910</b>
Page	<b>1/2</b>

**Le site**  
*The plant*

## BUREAU VERITAS (VILLARS)

**Localisé**  
*Located*

**17 AVE DE L'INDUSTRIE**

**42390 VILLARS**

**France**

**Périmètre de fourniture**  
*Scope of supply*

Essais  
 Préparation échantillons

**Est agréé sur la base des exigences qualité suivantes :**  
*Is approved on the basis of the following quality requirements:*

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>BUQSTC/NXX1000 Rev : F</b>     | PRESCRIPTIONS QUALITE GENERALES APPLICABLE AUX FOURNISSEURS<br>GENERAL QUALITY APPLICABLE REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS  |
| <b>D02-ARV-01-110-715 Rev : E</b> | Prescriptions externes - Essais mécaniques<br>External Requirement - Mechanical Tests   |
| <b>BUZSTC/TXX0041 Rev : B</b>     | Prescription qualité pour les fournisseurs d'analyses chimiques et d'essais<br>Quality requirements related to the suppliers of chemical analysis and testing |

**Cette attestation est valable sous réserve, des modifications majeures de l'organisation du site agréé, du retour d'expérience, ainsi que des exigences qualité projets et des conditions restrictives particulières définies dans l'annexe technique des commandes.**  
*This qualification is valid under condition of, major modification sin the supplier organisation, experience feedback, as well as project quality requirements and particular restrictive conditions defined in the technical appendix of the purchase orders.*

**Code agrément**  
*Approval number*  
**4000921**

**Dernier Audit**  
*Audit date*  
**16/11/2016**

**Date de validité**  
*Date of validity*  
**16/11/2019**

REF	<b>4000921</b>
Rev.	<b>20190910</b>
Page	<b>2/2</b>

**Réserve(s) et Conditions restrictive(s)**

*Reserve(s) and Restrictive condition(s)*

Considérant les dernières conclusions d'audit

Suite à la non résolution de l'audit 2017, les prestations d'essais hors accréditation NE SONT PLUS autorisées.

En l'absence de finalisation des commentaires sur les documents tels que PAQ/PTMG/LCQA, requis dans "l'annexe technique", le fournisseur doit présenter leur résolution à la recette de la fourniture par FRAMATOME (EIRA).

FRAMATOME Site de Saint-Marcel précise les conditions d'application de la D02-ARV-01-110-715, pour les essais concernés et réalisés à partir du 01/09/2019, dans le Note CMHM 2019/021 du 07/08/2019. En cas de sous-traitance, le fournisseur doit déclarer les laboratoires utilisés dans la Liste des Sous-Traitants requise à la commande.

TA1. Liste des prestations (Avec accréditation) :

ESSAI DE TRACTION A L'AMBIANTE suivant accréditation COFRAC 1-2055 valide jusqu'au 30/06/2022.

ESSAI DE TRACTION A CHAUD suivant accréditation COFRAC 1-2055 valide jusqu'au 30/06/2022.

ESSAIS DE FLEXION PAR CHOC suivant accréditation COFRAC 1-2055 valide jusqu'au 30/06/2022.

ESSAI DE DURETE BRINELL suivant accréditation COFRAC 1-2055 valide jusqu'au 30/06/2022.

ESSAI DE DURETE VICKERS suivant accréditation COFRAC 1-2055 valide jusqu'au 30/06/2022.

EXAMENS MACROGRAPHIQUES ET MICROGRAPHIQUES suivant accréditation COFRAC 1-2055 valide jusqu'au 30/06/2022.

ESSAIS DE CORROSION suivant accréditation COFRAC 1-2055 valide jusqu'au 30/06/2022.

ANALYSES CHIMIQUES suivant accréditation COFRAC 1-2055 valide jusqu'au 30/06/2022.

ANALYSES CHIMIQUES sous traitées à BUREAU VERITAS (SAINT-OUEN) suivant accréditation COFRAC 1-0036 valide jusqu'au 30/06/2022.

TA2. Le fournisseur doit garantir et mentionner dans le rapport d'essai que les essais ont été réalisés conformément à l'accréditation en cours de validité, applicable à la commande.

T1. Liste des prestations (Hors accréditation) :

PREPARATION DES ECHANTILLONS (SOUS TRAITE)

Le périmètre N'INCLUS PAS d'adresse additionnelle.

En conséquence, les sous-traitants de préparation des échantillons et d'essais doivent être soumis à FRAMATOME au travers de la LST, avant réalisation des activités.